



اطلاعات فنی طراحی :


مدل سازه:	تا سرعت ۱۳۸ کیلومتر بر ساعت	حداکثر سرعت باد:
نوع:	تا ۱,۴ کیلونیوتن بر مترمربع	حداکثر بار برف:
جهت پنل:	استراکچر ثابت	تعداد پنل ها:
زاویه:	افقی	روش نصب:
	آرایه ی افزایشی بدون محدودیت	
	از ۱۵ الی ۳۵ درجه	
	کوبش یا رمینگ (استفاده از مقطع اختصاصی پروفیل Profil V-form آلیاژ ST۵۲)	

جنس سازه :


بدنه استراکچر:	آهن با پوشش گالوانیزه گرم
ریل ها :	آلومینیوم با استاندارد EN AW-6063 T66
بست های میانی و انتهایی :	آلومینیوم با استاندارد EN AW-6063 T66
اتصال پروفیل ها:	پیچ و مهره با پوشش گالوانیزه گرم و یا داکرومات

روش نصب :

- استفاده از Profil V-form (پروفیل وی- فرم) با سطح گسترده و طراحی خاص
- ساخته شده از فولاد با کشش بالا
- نوع پوشش با توجه به آزمایش شیمیایی خاک انتخاب خواهد شد.
- عمق نفوذ با توجه به آزمایش مکانیکی خاک تعیین خواهد شد.



مقاطع:



تیر مورب



ستون اصلی



ستون کوبشی



اتصالات



ستون کوبشی



ریل



ستون مورب

مزایا:

- مقرون به صرفه
- بدون نیاز به نعبیه ی مسیر کابل کشی زیرا مسیر کابل یکپارچه در C-rail (سی-ریل ها) در نظر گرفته شده است. هم چنین می توان از پیچ و مهره های چشمی در ریل های آلومینیومی استفاده کرد



- در نظر گرفتن یک سوراخ استاندارد جهت تخلیه ی آب باران و ... در هر ۰,۵ متر از C-rail (سی-ریل ها)
- تمامی پارامترهای ارتفاع، گام و شیب در هنگام مونتاژ قابل تنظیم است.
- تنظیم ارتفاع آسان، مناسب برای زمین ناهموار
- دارای حداقل اجزا و بدون نیاز به اتصالات اضافی
- امکان گسترش آرایه ها بدون محدودیت
- کارت طلایی گارانتی ۲ ساله
- ده سال خدمات پس از فروش




Model: G-Royal

Ground Mounting Structure, Hot-dip Galvanized Steel



Address:
No.4, East 2nd Ave
Sarvestan St
Tehran- Karaj Fwy.
www.mehrafarinsazeh.com

Tel.:
+98 21 44 97 21 07
+98 26 26 12 23 28
WhatsApp:
+98 991 328 78 16





Model: G-Royal

Ground Mounting Structure, Hot-dip Galvanized Steel



REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA



REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

Address:
No.4, East 2nd Ave
Sarvestan St
Tehran- Karaj Fwy.
www.mehrafarinsazeh.com

Tel.:
+98 21 44 97 21 07
+98 26 26 12 23 28
WhatsApp:
+98 991 328 78 16

